

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS

ID:

SIGLAS:

FECHA DE INGRESO EN UCIP:

FECHA DE INGRESO HOSPITALARIA:

EDAD:

PESO:

SEXO:

PROFILAXIS CON NIRSEVIMAB: Sí ☐, No ☐.

Fecha de administración de Nirsevimab:

Prematuridad: Sí ☐, No ☐.

Edad gestacional: SEG.

Hermanos <14 años: Sí ☐, No ☐.

Padres/representantes legales fumadores Sí ☐, No ☐.

Displasia broncopulmonar: Sí ☐, No ☐.

Otros factores de riesgo para bronquiolitis grave (Cardiopatía, otras patologías respiratorias, malformaciones/cromosomopatía, enfermedad neuromuscular, errores congénitos del metabolismo): Sí ☐, No ☐.

Escala de bronquiolitis SJD al ingreso (anexo 3):

PRISM-III al ingreso: puntos

Etiología: VRS ☐

Influenza ☐

Parainfluenza ☐

SARS-CoV2 ☐

Coronavirus clásico ☐

Rinovirus/enterovirus ☐

Adenovirus ☐

Metapneumovirus ☐

Bocavirus ☐

Otros

pH capilar al ingreso en UCIP:

pCO₂ capilar al ingreso en UCIP: mmHg.

SpO₂ al ingreso en UCIP: %.

S/F al ingreso en UCIP:

Tipo de soporte respiratorio (máximo) en primeras 24 horas del ingreso:

Oxigenoterapia convencional ☐

Oxigenoterapia de alto flujo ☐

Ventilación no invasiva ☐

Ventilación mecánica invasiva ☐

VAFO ☐

pH capilar previo a intubación:

pCO₂ capilar previo a intubación:mmHg.

SpO₂ al previo a intubación:%.

S/F previo a intubación:

Ventilación mecánica invasiva: Sí ☐, No ☐.

Momento de la intubación:día de ingreso en UCIP.

Ventilación mecánica no invasiva: Sí ☐, No ☐.

Oxigenoterapia de alto flujo: Sí ☐, No ☐.

Oxigenoterapia convencional: Sí ☐, No ☐.

Duración de la VMI: días.

Duración de la VMNI:días.

Duración de oxigenoterapia de alto flujo: días.

Duración de oxigenoterapia convencional:días.

Necesidad de ATB durante estancia en UCIP: Sí ☐, No ☐.

Mortalidad en UCIP: Sí ☐, No ☐.

Estancia en UCIP:días.

Estancia hospitalaria:días.